







```
Bergeron
Désignation :
Clos & Planche 23 Rang Ssouche 6
Vigueur :
Date de Véraison : 4-8-64
Date de Maturité : 27.8-69 +2
Pourriture: L
GRAPPE: G - M- P - L - M -C.
Pédoncule : L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P. 16 X14
     Bl. - Gr - Rs - Rg - N.
          Charge :
s 12 saveur : (s) - m - ar - fox - her
s 2/ disc. - sph. - (eli). - Ov. -
s 30 Obov. - cyl. - fus.
s 43
s 50 avec pépins = apyrène
     jus : inc. - coloré
       Miller: 0)1 2 3 4 5
```

Juntumlanda

```
Bergeran
Désignation :
Clos 10 Planche 93 Rang S'souche &
Vigueur : 4
Date de Véraison: 5.8.65
Date de Maturité 31_8_65
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P - L - M - (C.)
Pédoncule : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.
    Bl. - Gr - Rs - Rg - N.
         Charge:
s 14 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb
s 2 disc. - sph. - (ell). - Ov. -
s 34 Obov. - cyl. - fus.
s 44
s 53 avec pépins - apyrène
     jus : inc. - coloré
      Miller: 67 | 2 3 4 5
```

```
DESIGNATION:
CLOS (O PLANCHE 23 RANG S' SOUCHE 6
Vigueur : 5
Port : (erig) - 1/2 érig - couché.
Date de Veraison: 2.6.66
Date de Maturité: 30-8-66
Pourriture: 1
Pédoncule : MC
Millerandage: O3
GRAPPE: G - M - P
BAIE: TG - G - M - P. L - M - C.
       disc. - sph. - ell. - ov.
       obov. - cyl. - fus.
Couleur : BI - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : (s - m - ar - fox - herb.
             CHARGE :
s 15
           avec pépins - apyrène.
Jus : inc - coloré.
```

Juntumlumtu

Année: 1965

Daplacement Désignation ... Bergeron

	! Monbre ! total !							
		27-3	34,3	!!!	!!!	!!!	1	! ! !
1	! 4	! 7	! 3 . !	!	!	!	!	!
2	6	! 0	! / !	-!	!	!	!!	!
3	4	! 0	! 1 !		!	!	!!	!!
4	6	: 2	! 3 x !				!	
5	! 4	! 1	! 9, !	!!	!	!	1	!

9 6 31.3.61 × +3

290 11

dantanlantanlantanlantan^j

Bergeron

Désignation :

Inntumbuntu

VASSAL 10 Planche 23 Côté S 6 Nº Souche 12 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6,64

Nº ordre

Juntumlumtu

<u>Désignation</u>: Bergeron

VASSAL 10 Planche 23 côté 56 N° souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 5 aranéeux 7
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7, duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan — en gouttière 2 — involuté 3. révoluté 4 — tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.
 cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 3 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 siller 2 partiellement 3.

(F) R. MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni (7) anguleux 8 côtelé 9.
- 49 -- glabre 2 -- à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 -- velouté 6 -- aranéeux 7 duveteux 0 -- cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement: mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Calvo 6,64

Nº ordre

Luntumlanda

Désignation: Mondesse Bergeron

Planche 23 Côté S6 Rang souche I 2 3 4 5 Clos

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert 3,

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

: dos coloré I - à raies 2 - vert 3 5I - noeuds

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9,

: verte I - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4. - vrille 52

: coloré 7 - vert 8, - bourgeon 52

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6, 64

dontonlantonlantonlanton

Désignation: Berghon
Emplacement: 10.2356 1.2

Luntum muta

FEUILLE ADULTE.

colonno

- 34 potite 1 moyenne 2 grande 3.

 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5-velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 les
 - Lobes: plan 0- en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unic 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- 38 Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyon 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Juin 65

10.23 56 Emplacement:

Juntumlanda

Bergeron Désignation :

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.13

24 - Lache 4 - Moyenne (5) - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de couleur la consense 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc (1) gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde (1) ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière (3) irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse (7) molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbace 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyenn2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident (1) peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2)

Any 4. 8.64

```
Bergeron
Dénomination .....
SARMENT DE VIGNE
               : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
Sarment
               : ramifié (†), peu ramifié (2).
               : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
               : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

; glabre (2), à épines ou analogues (3), à peils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
Surface
               : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
               : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
               : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
                 brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
               : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
               : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(5).
                : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
                : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon péticlaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (6).
```

Inntmilanti

Anyel-1164

```
N° d'ordre: 0147.08 Désignation: Bergeron
Origine: = Roussanne
 Emplacement: 10.23.86
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1 - (2) - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... Ø - ②
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - (7) - (9).
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8)
16 - Dents : forme ..... ① - 2 - 3)
17 - Dents : Méd/B ...... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - (2) - (3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L'<sub>3</sub> ..... 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   Direction : 1-(2)-3.
                    Forme : 4 - 5.
                   Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
```

Juntumlumti

Domergue 71

dontordontordontordontord